




# 15-301

Для одноквартирных домов и  
квартир площадью до 400 м<sup>2</sup>



- Мощный агрегат для одноквартирных домов
- Максимальная мощность 1500 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 540 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Низкий уровень шума.
- ЖК-счетчик рабочего времени
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 30 л.
- Возможность подключения до 15 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 80 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны






# 15-301 PC

Для одноквартирных домов и  
квартир площадью до 400 м<sup>2</sup>



- Мощный агрегат для одноквартирных домов
- Максимальная мощность 1500 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 540 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Внешний блок радиуправления и регулировки мощности (PowerControl) с ЖК-счетчиком рабочего времени
- Низкий уровень шума
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 30 л.
- Возможность подключения до 15 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 80 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





# 18-451 PC

Для одно- и двухквартирных  
домов площадью до 600 м<sup>2</sup>



- Мощный агрегат для больших площадей
- Максимальная мощность 1800 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 650 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Внешний блок радиуправления и регулировки мощности (PowerControl!) с ЖК-счетчиком рабочего времени
- Низкий уровень шума
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 45 л.
- Возможность подключения до 20 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 100 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны






# 34-451



Для больших домов, вилл и небольших гостиниц, пансионатов, офисов и офисных зданий площадью до 800 м<sup>2</sup>



- Мощный агрегат для больших площадей
- Максимальная мощность 3400 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 1300 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Низкий уровень шума
- ЖК-счетчик рабочего времени
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 45 л.
- Возможность подключения до 25 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки
  - 120 м - 1 пользователь
  - 60 м - 2 пользователя
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





| Наименование изделий  |   |   |  |   |   | Артикул        |
|---|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 1 F, для радиоуправления*</b>  |   |   |  |   |   | <b>793 115</b> |
|  |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Premium с радиоуправлением на рукоятке, длина 8 м               | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса                                       | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |
|  |  |   |  |   |   |                |
| Насадка для пола, переключаемая   | Держатель шланга, металлический.  |   |  |   |   |                |
| * Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 122            |   |   |  |   |   |                |

| Наименование изделий  |   |   |  |   |   | Артикул        |
|---|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium Deluxe ZS 2 F, для радиоуправления с функцией контроля мощности (PowerControl)*</b> |   |   |  |   |   | <b>793 120</b> |
|    |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Premium DeLuxe с радиоуправлением и функцией контроля мощности (PowerControl) на рукоятке, длина 8 м              | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса   | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |
|    |  |  |  |  |   |                |
| Насадка для матраса   | Насадка для пола CleanLight со светодиодной подсветкой, переключаемая               | Насадка для паркета с поворотным устройством  | Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе                | Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая               |   |                |
| * Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 123  |   |   |  |   |   |                |



| Наименование изделий   |   |   |  |   |   | Артикул        |
|--|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 3 SL, для проводного дистанционного управления (пуск от пневматической розетки)</b> |   |   |  |   |   | <b>793 117</b> |
|   |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Comfort, длина 8 м   | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса                                       | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |
|   |  |   |  |   |   |                |
| Насадка для пола, переключаемая  | Держатель шланга, металлический.  |   |  |   |   |                |

| Наименование изделий  |   |   |  |   |   | Артикул        |
|---|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Comfort Deluxe ZS 4 SL, для проводного дистанционного управления (не применяется вместе с напольными пневморозетками)</b> |   |   |  |   |   | <b>793 118</b> |
|    |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Comfort DeLuxe с выключателем на рукоятке, для проводного дистанционного управления, длина 8 м  | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса   | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |
|    |  |  |  |  |   |                |
| Насадка для матраса   | Насадка для пола CleanLight со светодиодной подсветкой, переключаемая               | Насадка для паркета с поворотным устройством  | Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе                | Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая               |   |                |








| Наименование изделий  |   |   |  |   |   | Артикул        |
|---|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium GS 3 F, для радиоуправления</b>     |   |   |  |   |   | <b>793 121</b> |
|  |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Premium с радиоуправлением на рукоятке, длина 8 м                 | Всасывающая труба пластмассовая, 2 шт.  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса  | Щелевая насадка 360-мм   | Многощелевая насадка для мокрой и сухой уборки с поворотным устройством               | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |

# THOMAS CentraClean

## Системы уборки

### Наборы аксессуаров



| Наименование изделий  |   |   |  |   |   | Артикул        |
|---|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 1 F, для радиуправления*</b>   |   |   |  |   |   | <b>793 115</b> |
|  |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Premium с радиуправлением на рукоятке, длина 8 м                | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса                                       | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |
|  |  |   |  |   |   |                |
| Насадка для пола, переключаемая   | Держатель шланга, металлический.  |   |  |   |   |                |

\* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 122



| Наименование изделий   |   |   |  |   | Артикул   |
|--|---|---|--|---|---|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium Deluxe ZS 2 F, для радиуправления с функцией контроля мощности (PowerControl)*</b> |   |   |  |   | <b>793 120</b>  |
|   |  |  |  |  |  |
| Всасывающий шланг Premium DeLuxe с радиуправлением и функцией контроля мощности (PowerControl) на рукоятке, длина 8 м              | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса                                       | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |
|   |  |  |  |  |   |
| Насадка для матраса  | Насадка для пола CleanLight со светодиодной подсветкой, переключаемая             | Насадка для паркета с поворотным устройством                                      | Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе              | Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая             |   |

\* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 123





| Наименование изделий   |   |   |  |   |   | Артикул        |
|--|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 3 SL, для проводного дистанционного управления (пуск от пневматической розетки)</b> |   |   |  |   |   | <b>793 117</b> |
|   |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Comfort, длина 8 м   | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса                                       | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |
|   |  |   |  |   |   |                |
| Насадка для пола, переключаемая  | Держатель шланга, металлический.  |   |  |   |   |                |



| Наименование изделий   |   |   |  |   | Артикул   |
|--|---|---|--|---|---|
| <p><b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Comfort Deluxe ZS 4 SL, для проводного дистанционного управления (не применяется вместе с напольными пневморозетками)</b></p> |   |   |  |   | 793 118   |
|   |  |  |  |  |  |
| Всасывающий шланг Comfort DeLuxe с выключателем на рукоятке, для проводного дистанционного управления, длина 8 м   | Всасывающая телескопическая труба стальная  | Насадка для радиаторов отопления  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса                                       | Щелевая насадка 220-мм  | Мебельная насадка с поворотным устройством  |
|   |  |  |  |  |   |
| Насадка для матраса  | Насадка для пола CleanLight со светодиодной подсветкой, переключаемая             | Насадка для паркета с поворотным устройством                                      | Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе              | Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая             |   |

**THOMAS** **CentraClean**  
 Системы уборки  
 Наборы аксессуаров



| Наименование изделий  |   |   |  |   |   | Артикул        |
|---|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium GS 3 F, для радиуправления</b>    |   |   |  |   |   | <b>793 121</b> |
|  |  |  |  |  |  |                |
| Всасывающий шланг Premium с радиуправлением на рукоятке, длина 8 м                | Всасывающая труба пластмассовая, 2 шт.  | Насадка для мягкой мебели со сборником ворса                                      | Щелевая насадка 360-мм   | Многоцелевая насадка для мокрой и сухой уборки с поворотным устройством             | Мебельная насадка с поворотным устройством  |                |



Пневморозетки THOMAS дизайном и размером соответствуют настенным выключателям света и хорошо смотрятся в интерьере. Выберите Ваш вариант пневморозетки из нашего широкого ассортимента.

| Наименование изделий  | Артикул |  |
|---|---------|--|
| <b>ПЛАСТМАССОВЫЕ ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS PREMIUM *</b><br>для настенного монтажа,<br>только для радиоуправления: |         |  |
| Premium KF 1, белая   | 793 405 |  |
| Универсальные - для радио- или проводного дистанционного управления   |         |  |
| Premium KU 1, белая   | 793 408 |  |
| Premium KU 1, светло-серая  | 793 409 |  |
| Premium KU 1, антрацит  | 793 410 |  |
| Premium KU 1, жемчуг/пергамон   | 793 411 |  |

| <b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS PREMIUM *</b><br>для настенного монтажа<br>универсальные - для радио- или проводного дистанционного управления: |         |  |
|---|---------|--|
| Premium MU 1, белая   | 793 414 |  |
| Premium MU 1, светлый алюминий  | 793 413 |  |
| Premium MU 1, темный алюминий   | 793 415 |  |
| Premium MU 1,<br>жемчужно-бежевый   | 793 416 |  |
| Premium MU 1,<br>„нержавеющая сталь“  | 793 423 |  |
| Декоративная рамка, белая   | 793 448 |  |

| <b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS ДЛЯ НАПОЛЬНОГО МОНТАЖА**:</b><br>универсальные - для радио- или проводного дистанционного управления: |         |  |
|---|---------|--|
| Напольная пневморозетка,<br>цвет - серебро  | 793 224 |  |
| Напольная пневморозетка,<br>цвет - бронза   | 793 232 |  |
| **) не применяется для подключения всасывающего шланга Comfort DeLuxe 793 428, 793 433, 793 434 и набора аксессуаров 793 118                |         |  |

| <b>ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS STANDART</b><br>для настенного монтажа,<br>только для радиоуправления: |         |  |
|--|---------|--|
| Пневморозетка, цвет - белый  | 793 200 |  |

| <b>НАБОР ПНЕВМОРОЗЕТОК THOMAS (КОМПЛЕКТ)</b>        |         |  |
|---|---------|--|
| для радио- или проводного дистанционного управления | 793 419 |  |

\* Монтаж возможен только с использованием монтажного набора



| Наименование изделий  | Артикул |                    |
|---|---------|--------------------|
| Насадка для уборки шерсти животных с пола, переключаемая                            | 787 210 |                    |
| Насадка для уборки шерсти животных с мягкой мебели                                  | 787 233 |                    |
| Насадка для паркета<br>Для уборки полов из с покрытием из паркета, плитки, ламината | 793 264 |                    |
| Насадка для паркета   | 787 240 |                    |
| Насадка для пола, переключаемая, с металлической подошвой                           | 793 268 |                    |
| Насадка для пола со светодиодной подсветкой переключаемая, с металлической подошвой | 787 263 |                    |
| Турбо-насадка   | 787 107 |                    |
| Турбо-насадка для мягкой мебели   | 139 952 |                    |
| Всасывающая телескопическая труба стальная  | 139 954 |                    |
| Удлинитель для всасывающей телескопической трубы стальной, 0,5 м.                   | 139 555 | Изображение сверху |

|   |         |  |
|---|---------|--|
| Всасывающая труба пластмассовая, 0,5 м  | 139 631 |  |
| Vario Clip (держатель насадок для крепления на телескопической трубе) для насадок Ø 32-мм | 139 933 |  |
| Насадка для радиаторов отопления Ø 32-мм  | 139 449 |  |
| Насадка для матраса Ø 32-мм   | 787 242 |  |
| Насадка для мягкой мебели со сборником ворса Ø 32-мм                                      | 139 788 |  |
| Щелевая насадка 220-мм Ø 32-мм  | 139 789 |  |
| Щелевая насадка 360-мм Ø 32-мм  | 139 903 |  |
| Щелевая насадка 220-мм Ø 30-мм (для THOMAS Vroom)   | 139 741 |  |
| Мебельная насадка с поворотным устройством Ø 32-мм  | 139 932 |  |
| Мебельная насадка Ø 30 (для THOMAS Vroom)   | 139 742 |  |



| Наименование изделий  | Артикул |   |
|---|---------|---|
| Всасывающий шланг Premium с радиуправлением на рукоятке и регулировкой силы всасывания. Для радиуправления.   |         |    |
| 8 м   | 793 420 |   |
| 10 м  | 793 421 |   |
| 12 м  | 793 422 |   |
| Всасывающий шланг Premium DeLuxe с радиуправлением, регулировкой силы всасывания и функцией контроля мощности (PowerControl) на рукоятке. Для радиуправления.   |         |    |
| 8 м   | 793 441 |   |
| 10 м  | 793 442 |   |
| Всасывающий шланг Comfort DeLuxe с выключателем на рукоятке и регулировкой силы всасывания. Для проводного дистанционного управления, не применяется для подключения к напольным розеткам. С моделью 451 ZA может использоваться только с отдельным управляющим модулем.  |         |   |
| 8 м   | 793 428 |   |
| 10 м  | 793 433 |   |
| 12 м  | 793 434 |   |
| Всасывающий шланг Comfort с регулировкой силы всасывания на рукоятке. Для проводного дистанционного управления (пуск от пневматической розетки). С моделью 451 ZA может использоваться только с отдельным управляющим модулем. Может использоваться с аналогичными изделиями других производителей при подключении в пневморозетку диаметром 40-мм. |         |  |
| 8 м   | 793 400 |   |
| 10 м  | 793 259 |   |
| 12 м  | 793 260 |   |

|  |         |   |
|--|---------|---|
| Гибкий всасывающий шланг с регулировкой силы всасывания на рукоятке, растягивается от 1,5 до 6 м. Не рекомендуется к применению в качестве стандартного шланга для уборки для кухни, мест принятия пищи и проч. Для проводного дистанционного управления или использования с отдельным вторым передатчиком радиосигнала. | 793 240 |    |
| Удлинитель для всасывающего шланга, 2 м. Не применяется вместе со всасывающим шлангом Comfort DeLuxe.  | 793 212 |    |
| Шланг для защиты мебели от повреждений, 9 м. Чехол для всасывающего шланга.  | 793 238 |    |
| Держатель шланга, металлический.   | 793 207 |  |
| Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая  | 793 444 |  |



| Наименование изделий  | Артикул |   |
|---|---------|---|
| Сепаратор THOMAS для воды, крупного мусора и остывшей золы, 20 л, нержавеющая сталь, с комплектом аксессуаров   | 793 222 |    |
| Щелевая насадка для уборки печных устройств, металлическая Ø 32-мм, используется с сепаратором THOMAS   | 139 390 |    |
| Многоцелевая насадка для мокрой и сухой уборки с поворотным устройством Для сбора жидкостей, с использованием мобильной системы или вместе с сепаратором THOMAS. Для твердых напольных покрытий всех видов. | 139 123 |  |
| Сифонная насадка для прочистки засоров канализационных сливов. Используется с мобильной системой или с сепаратором THOMAS.  | 139 445 |  |



| Наименование изделий  | Артикул |   |
|---|---------|---|
| CentraClean Vroom с вытягивающимся всасывющим шлангом, для кухонного шкафа. 4,5 м, включая щелевую насадку и механизм скручивания, Ø 30-мм. | 793 443 |    |
| Пневмосовок вкл. монтажный набор (цвет - черный)  | 793 226 |    |
| Пневмосовок вкл. монтажный набор (цвет - белый)   | 793 206 |   |
| Пневмосовок вкл. монтажный набор (нержавеющая сталь)  | 793 424 |  |





| Наименование изделий  | Артикул |   |
|---|---------|---|
| Полиэтиленовый мешок для сбора пыли с фиксатором для стационарных систем (5 шт)   | 793 234 |    |
| Бумажный фильтр-мешок для системы 451 ZA (5 штук)   | 787 114 |    |
| Специальный фильтр для мелкодисперсной пыли. Рекомендуется при уборке мелкодисперсной пыли, такой как, например, остывающая зола, цементная пыль. Используется с сепаратором THOMAS | 787 217 |   |
| Патронный фильтр для продолжительного использования 8000 см <sup>2</sup> для систем централизованной уборки 15-301, 18-451, 34-451 до 2010 г. изготовления                          | 787 115 |  |
| Патронный фильтр для продолжительного использования с резьбовым креплением для систем централизованной уборки 15-301, 18-451, 34-451 начиная с 2010 г. изготовления                 | 793 435 |  |
| Комплект фильтров-мешков для систем централизованной уборки с элементами крепления и 3-мя фильтрами-мешками. Пневморозетка на корпусе системы 18-451 не используется                | 793 436 |  |
| Фильтр-мешки для систем централизованной уборки (3 штуки)   | 793 437 |  |



| Наименование изделий  | Артикул |   |
|---|---------|---|
| Приемник радиосигнала для моделей 450/451/15-300/18-450 и 34-450  | 793 425 |    |
| Управляющий модуль SM 24 V для подключения к проводному дистанционному управлению. Для моделей 450 ZA/15-300/18-450 и 34-450              | 793 230 |    |
| Промежуточный усилитель сигнала для увеличения дальности сигнала. Для всех моделей, кроме моделей с регулировкой мощности (PowerControl). | 793 218 |   |
| Промежуточный усилитель сигнала для увеличения дальности сигнала. Для моделей с регулировкой мощности (PowerControl).                     | 793 445 |  |
| Передатчик радиосигнала с держателем. Для увеличения функциональности устройств, например пневмосовка. Для всех моделей.                  | 793 215 |  |



| Наименование изделий  | Артикул            |  |
|---|--------------------|--|
| Заслонка выходящего воздуха (DN100) для внешней стены (вместе с монтажным материалом)   | 793 220            |  |
| Глушитель шума DN70   | 793 265            |  |
| Удлинитель сифонного изгиба для пневморозеток Premium и Standart  | 793 418            |  |
| Соединительная деталь DN 50/прямой сифон<br>Соединительная деталь DN 40/прямой сифон  | 793 235<br>793 310 |  |
| Сифонный изгиб DN 50, белый<br>Сифонный изгиб DN 40, белый  | 793 401<br>793 308 |  |
| Противопожарная манжета R 90<br>Для высокотемпературных канализационных труб DN 50 (котельные)  | 793 219            |  |
| Выпускной фильтр для стационарных систем, кроме 34-451.<br>Соединительный отвод DN 70 подготавливается заказчиком (в комплект поставки не входит) | 793 439            |  |
| Сменный выпускной фильтр  | 793 440            |  |
| Монтажный набор для пневморозеток Premium   |                    |  |
| Монтажный набор 1+1 (по 1 сифонному изгибу+монтажная рамка+крышка)  | 793 402            |  |
| Монтажный набор 3+3 (по 3 сифонных изгиба+монтажных рамки+крышки)   | 793 403            |  |
| Монтажный набор 4+4 (по 4 сифонных изгиба+монтажных рамки+крышки)   | 793 404            |  |
| Монтажный набор 10+10 (по 10 сифонных изгибов+монтажных рамки+крышки)   | 793 438            |  |



| Наименование изделий  | Артикул |  |
|---|---------|--|
| Комплект труб для 2 пневморозеток<br>8 труб по 1 м Ø 50-мм<br>8 изгибов 45° Ø 50-мм<br>2 отвода 45° Ø 50/50-мм<br>3 скользящих муфты Ø 50-мм<br>1 смазочное средство 500 мл.<br>2 монтажных набора  | 794 312 |  |
| Комплект труб для 2 пневморозеток<br>24 труб по 1 м Ø 50-мм<br>18 изгибов 45° Ø 50-мм<br>4 отвода 45° Ø 50/50-мм<br>5 скользящих муфт Ø 50-мм<br>1 смазочное средство 500 мл.<br>4 монтажных набора | 793 311 |  |
| Выпускной трубопровод<br>Труба 1 м Ø 100-мм<br>Редуктор Ø 100/70-мм<br>6 труб по 1 м Ø 70-мм<br>4 изгиба 45° Ø 70-мм  | 793 313 |  |