



15-301

Для одноквартирных домов и
квартир площадью до 400 м²



- Мощный агрегат для одноквартирных домов
- Максимальная мощность 1500 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 540 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Низкий уровень шума.
- ЖК-счетчик рабочего времени
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 30 л.
- Возможность подключения до 15 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 80 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны






15-301 PC

Для одноквартирных домов и
квартир площадью до 400 м²



- Мощный агрегат для одноквартирных домов
- Максимальная мощность 1500 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 540 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Внешний блок радиуправления и регулировки мощности (PowerControl) с ЖК-счетчиком рабочего времени
- Низкий уровень шума
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 30 л.
- Возможность подключения до 15 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 80 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





18-451 PC

Для одно- и двухквартирных
домов площадью до 600 м²



- Мощный агрегат для больших площадей
- Максимальная мощность 1800 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 650 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Внешний блок радиуправления и регулировки мощности (PowerControl!) с ЖК-счетчиком рабочего времени
- Низкий уровень шума
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 45 л.
- Возможность подключения до 20 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 100 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





34-451

**Для больших домов, вилл и небольших
гостиниц, пансионатов, офисов и офисных
зданий площадью до 800 м²**



- Мощный агрегат для больших площадей
- Максимальная мощность 3400 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 1300 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Низкий уровень шума
- ЖК-счетчик рабочего времени
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 45 л.
- Возможность подключения до 25 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки
120 м. - 1 пользователь
60 м. - 2 пользователя
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны

