



15-301

**Для одноквартирных домов и
квартир площадью до 400 m²**



- Мощный агрегат для одноквартирных домов
- Максимальная мощность 1500 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 540 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Низкий уровень шума.
- ЖК-счетчик рабочего времени
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 30 л.
- Возможность подключения до 15 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 80 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





15-301 PC

Для многоквартирных домов и
квартир площадью до 400 м²



- Мощный агрегат для многоквартирных домов
- Максимальная мощность 1500 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 540 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Внешний блок радиуправления и регулировки мощности (PowerControl) с ЖК-счетчиком рабочего времени
- Низкий уровень шума
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 30 л.
- Возможность подключения до 15 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 80 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





18-451 PC

Для одно- и двухквартирных
домов площадью до 600 м²



- Мощный агрегат для больших площадей
- Максимальная мощность 1800 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 650 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Внешний блок радиуправления и регулировки мощности (PowerControl!) с ЖК-счетчиком рабочего времени
- Низкий уровень шума
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 45 л.
- Возможность подключения до 20 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки 100 м.
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





34-451

Для больших домов, вилл и небольших гостиниц, пансионатов, офисов и офисных зданий площадью до 800 м²



- Мощный агрегат для больших площадей
- Максимальная мощность 3400 Ватт
- Максимальная мощность всасывания 1300 Аэроватт
- Управляющая электроника для эксплуатации с использованием радиуправления, проводного дистанционного управления или комбинация обоих вариантов управления на Ваш выбор.
- Низкий уровень шума
- ЖК-счетчик рабочего времени
- Резервуар из сатинированной нержавеющей стали
- Контейнер для пыли на 45 л.
- Возможность подключения до 25 пневморозеток
- Максимальная протяженность магистрали трубопровода до пневморозетки
 - 120 м - 1 пользователь
 - 60 м - 2 пользователя
- Настенное крепление с виброизоляцией
- Возможность подключения всасывающего трубопровода с правой и с левой стороны





Наименование изделий						Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 1 F, для радиоуправления*						793 115
Всасывающий шланг Premium с радиоуправлением на рукоятке, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством	
Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ногой	Держатель шланга, металлический.					
* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 122						

Наименование изделий						Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium Deluxe ZS 2 F, для радиоуправления с функцией контроля мощности (PowerControl)*						793 120
Всасывающий шланг Premium DeLuxe с радиоуправлением и функцией контроля мощности (PowerControl) на рукоятке, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством	
Насадка для матраса	Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ногой	Специальная насадка для бережной очистки паркета и ламината с кнопкой для фиксации	Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе	Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая		
* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 123						



Наименование изделий						Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 3 SL, для проводного дистанционного управления (пуск от пневматической розетки)						793 117
Всасывающий шланг Comfort, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством	
Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ног	Держатель шланга, металлический.					

Наименование изделий						Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Comfort Deluxe ZS 4 SL, для проводного дистанционного управления (не применяется вместе с напольными пневморозетками)						793 118
Всасывающий шланг Comfort DeLuxe с выключателем на рукоятке, для проводного дистанционного управления, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством	
Насадка для матраса	Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ног	Специальная насадка для бережной очистки паркета и ламината с кнопкой для фиксации	Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе	Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая		


Наименование изделий						Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium GS 3 F, для радиоуправления						793 121
Всасывающий шланг Premium с радиуправлением на рукоятке, длина 8 м	Всасывающая труба пластмассовая, 2 шт.	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 360-мм	Многощелевая насадка для мокрой и сухой уборки с поворотным устройством	Мебельная насадка с поворотным устройством	



Наименование изделий					Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 1 F, для радиуправления*					793 115
					
Всасывающий шланг Premium с радиуправлением на рукоятке, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством
					
Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ног	Держатель шланга, металлический.				

* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 122




Наименование изделий					Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium Deluxe ZS 2 F, для радиуправления с функцией контроля мощности (PowerControl)*					793 120
					
Всасывающий шланг Premium DeLuxe с радиуправлением и функцией контроля мощности (PowerControl) на рукоятке, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством
					
Насадка для матраса	Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ногой	Специальная насадка для бережной очистки паркета и ламината с кнопкой для фиксации	Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе	Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая	

* Есть так же набор со шлангом всасывания длиной 10 м, артикул 793 123



Наименование изделий					Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium ZS 3 SL, для проводного дистанционного управления (пуск от пневматической розетки)					793 117
					
Всасывающий шланг Comfort, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством
					
Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ногой	Держатель шланга, металлический.				



Наименование изделий					Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Comfort Deluxe ZS 4 SL, для проводного дистанционного управления (не применяется вместе с напольными пневморозетками)					793 118
					
Всасывающий шланг Comfort DeLuxe с выключателем на рукоятке, для проводного дистанционного управления, длина 8 м	Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	Насадка для радиаторов отопления	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 220-мм	Мебельная насадка с поворотным устройством
					
Насадка для матраса	Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ног	Специальная насадка для бережной очистки паркета и ламината с кнопкой для фиксации	Vario Clip - держатель насадок для крепления на телескопической трубе	Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая	



Наименование изделий					Артикул
Набор аксессуаров THOMAS CentraClean Premium GS 3 F, для радиуправления					793 121
					
Всасывающий шланг Premium с радиуправлением на рукоятке, длина 8 м	Всасывающая труба пластмассовая, 2 шт.	Насадка для мягкой мебели со сборником ворса	Щелевая насадка 360-мм	Многоцелевая насадка для мокрой и сухой уборки с поворотным устройством	Мебельная насадка с поворотным устройством



Пневморозетки THOMAS дизайном и размером соответствуют настенным выключателям света и хорошо смотрятся в интерьере. Выберите Ваш вариант пневморозетки из нашего широкого ассортимента.

Наименование изделий	Артикул	
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS PREMIUM * для настенного монтажа, только для радиоуправления:		
Premium KF 1, белая	793 405	
Универсальные - для радио- или проводного дистанционного управления		
Premium KU 1, белая	793 408	
Premium KU 1, светло-серая	793 409	
Premium KU 1, антрацит	793 410	
Premium KU 1, жемчуг/пергамон	793 411	

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS PREMIUM * для настенного монтажа универсальные - для радио- или проводного дистанционного управления:		
Premium MU 1, белая	793 414	
Premium MU 1, светлый алюминий	793 413	
Premium MU 1, темный алюминий	793 415	
Premium MU 1, жемчужно-бежевый	793 416	
Premium MU 1, „нержавеющая сталь“	793 423	
Декоративная рамка, белая	793 448	

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS ДЛЯ НАПОЛЬНОГО МОНТАЖА**: универсальные - для радио- или проводного дистанционного управления:		
Напольная пневморозетка, цвет - серебро	793 224	
Напольная пневморозетка, цвет - бронза	793 232	
**) не применяется для подключения всасывающего шланга Comfort DeLuxe 793 428, 793 433, 793 434 и набора аксессуаров 793 118		

ПНЕВМОРОЗЕТКИ THOMAS STANDART для настенного монтажа, только для радиоуправления:		
Пневморозетка, цвет - белый	793 200	

НАБОР ПНЕВМОРОЗЕТОК THOMAS (КОМПЛЕКТ)		
для радио- или проводного дистанционного управления	793 419	

* Монтаж возможен только с использованием монтажного набора




Наименование изделий	Артикул	
Переключаемая насадка ковер/пол для тщательного сбора шерсти и волос с кнопкой для фиксации	139 947	
Насадка для уборки шерсти животных с мягкой мебели	787 233	
Насадка для паркета Для уборки полов из с покрытием из паркета, плитки, ламината	793 264	
Специальная насадка для бережной очистки паркета и ламината с кнопкой для фиксации	139 937	
Переключаемая насадка с металлической подошвой для чистки ковров и полов с удобной кнопкой переключения ног	139 978	
Насадка для пола со светодиодной подсветкой переключаемая, с металлической подошвой	787 263	
Турбо-насадка	787 107	
Турбо-насадка для мягкой мебели	787 215	
Телескопическая труба из нержавеющей стали с кнопкой для фиксации	139 938	
Удлинитель для всасывающей телескопической трубы стальной, 0,5 м Ø 32-мм	139 555	Изображение сверху

Всасывающая труба пластмассовая, 0,5 м Ø 32-мм	139 631	
Vario Clip (держатель насадок для крепления на телескопической трубе) для насадок Ø 32-мм	139 933	
Насадка для радиаторов отопления Ø 32-мм	139 449	
Насадка для матраса Ø 32-мм	787 242	
Насадка для мягкой мебели со сборником ворса Ø 32-мм	139 788	
Щелевая насадка 220-мм Ø 32-мм	139 789	
Щелевая насадка 360-мм Ø 32-мм	787 238	
Щелевая насадка 220-мм Ø 30-мм (для THOMAS Vroom)	139 741	
Мебельная насадка с поворотным устройством Ø 32-мм	139 932	
Мебельная насадка Ø 30 (для THOMAS Vroom)	787 239	




Наименование изделий	Артикул	
Всасывающий шланг Premium с радиуправлением на рукоятке и регулировкой силы всасывания. Для радиуправления.		
8 м	793 420	
10 м	793 421	
12 м	793 422	
Всасывающий шланг Premium DeLuxe с радиуправлением, регулировкой силы всасывания и функцией контроля мощности (PowerControl) на рукоятке. Для радиуправления.		
8 м	793 441	
10 м	793 442	
Всасывающий шланг Comfort DeLuxe с выключателем на рукоятке и регулировкой силы всасывания. Для проводного дистанционного управления, не применяется для подключения к напольным розеткам. С моделью 451 ZA может использоваться только с отдельным управляющим модулем.		
8 м	793 428	
10 м	793 433	
12 м	793 434	
Всасывающий шланг Comfort с регулировкой силы всасывания на рукоятке. Для проводного дистанционного управления. С моделью 451 ZA может использоваться только с отдельным управляющим модулем. Может использоваться с аналогичными изделиями других производителей при подключении в пневморозетку диаметром 40-мм.		
8 м	793 400	
10 м	793 259	
12 м	793 260	

Гибкий всасывающий шланг с регулировкой силы всасывания на рукоятке, растягивается от 1,5 до 6 м. Не рекомендуется к применению в качестве стандартного шланга для уборки для кухни, мест принятия пищи и проч. Для проводного дистанционного управления или использования с отдельным вторым передатчиком радиосигнала.	793 240	
Удлинитель для всасывающего шланга, 2 м. Не применяется вместе со всасывающим шлангом Comfort DeLuxe.	793 212	
Шланг для защиты мебели от повреждений, 9 м. Чехол для всасывающего шланга.	793 238	
Держатель шланга, металлический.	793 207	
Корзина для хранения принадлежностей с держателем шланга, металлическая	793 444	



Наименование изделий	Артикул	
Сепаратор THOMAS для воды, крупного мусора и остывшей золы, 20 л, нержавеющая сталь, с комплектом аксессуаров	793 222	
Щелевая насадка для уборки печных устройств, металлическая Ø 32-мм, используется с сепаратором THOMAS	139 390	
Многоцелевая насадка для мокрой и сухой уборки с поворотным устройством. Для сбора жидкостей, с использованием мобильной системы или вместе с сепаратором THOMAS. Для твердых напольных покрытий всех видов.	139 123	
Сифонная насадка для прочистки засоров канализационных сливов. Используется с мобильной системой или с сепаратором THOMAS.	787 239	



Наименование изделий	Артикул	
CentraClean Vroom с вытягивающимся всасывющим шлангом, для кухонного шкафа. 4,5 м, включая щелевую насадку и механизм скручивания, Ø 30-мм.	793 443	
Пневмосовок вкл. монтажный набор (цвет - черный)	793 226	
Пневмосовок вкл. монтажный набор (цвет - белый)	793 206	
Пневмосовок вкл. монтажный набор (нержавеющая сталь)	793 424	



Наименование изделий	Артикул	
Полиэтиленовый мешок для сбора пыли с фиксатором для стационарных систем (5 шт)	793 234	
Бумажный фильтр-мешок для системы 451 ZA (5 штук)	787 114	
Специальный фильтр для мелкодисперсной пыли. Рекомендуется при уборке мелкодисперсной пыли, такой как, например, остывающая зола, цементная пыль. Используется с сепаратором THOMAS	787 217	
Патронный фильтр для продолжительного использования 8000 см ² для систем централизованной уборки 15-301, 18-451, 34-451 до 2010 г. изготовления	787 115	
Патронный фильтр для продолжительного использования с резьбовым креплением для систем централизованной уборки 15-301, 18-451, 34-451 начиная с 2010 г. изготовления	793 435	
Комплект фильтров-мешков для систем централизованной уборки с элементами крепления и 3-мя фильтрами-мешками. Пневморозетка на корпусе системы 18-451 не используется	793 436	
Фильтр-мешки для систем централизованной уборки (3 штуки)	793 437	



Наименование изделий	Артикул	
Приемник радиосигнала для моделей 450/451/15-300/18-450 и 34-450	793 425	
Управляющий модуль SM 24 V для подключения к проводному дистанционному управлению. Для моделей 450 ZA/15-300/18-450 и 34-450	793 230	
Промежуточный усилитель сигнала для увеличения дальности сигнала. Для всех моделей, кроме моделей с регулировкой мощности (PowerControl).	793 218	
Промежуточный усилитель сигнала для увеличения дальности сигнала. Для моделей с регулировкой мощности (PowerControl).	793 445	
Передатчик радиосигнала с держателем. Для увеличения функциональности устройств, например пневмосовка. Для всех моделей.	793 215	



Наименование изделий	Артикул	
Заслонка выходящего воздуха (DN100) для внешней стены (вместе с монтажным материалом)	793 220	
Глушитель шума DN70	793 265	
Удлинитель сифонного изгиба для пневморозеток Premium и Standart	793 418	
Соединительная деталь DN 50/прямой сифон Соединительная деталь DN 40/прямой сифон	793 235 793 310	
Сифонный изгиб DN 50, белый Сифонный изгиб DN 40, белый	793 401 793 308	
Противопожарная манжета R 90 Для высокотемпературных канализационных труб DN 50 (котельные)	793 219	
Выпускной фильтр для стационарных систем, кроме 34-451. Соединительный отвод DN 70 подготавливается заказчиком (в комплект поставки не входит)	793 439	
Сменный выпускной фильтр	793 440	
Монтажный набор для пневморозеток Premium		
Монтажный набор 1+1 (по 1 сифонному изгибу+монтажная рамка+крышка)	793 402	
Монтажный набор 3+3 (по 3 сифонных изгиба+монтажных рамки+крышки)	793 403	
Монтажный набор 4+4 (по 4 сифонных изгиба+монтажных рамки+крышки)	793 404	
Монтажный набор 10+10 (по 10 сифонных изгибов+монтажных рамки+крышки)	793 438	



Наименование изделий	Артикул	
Комплект труб для 2 пневморозеток 8 труб по 1 м Ø 50-мм 8 изгибов 45° Ø 50-мм 2 отвода 45° Ø 50/50-мм 3 скользящих муфты Ø 50-мм 1 смазочное средство 500 мл. 2 монтажных набора	794 312	
Комплект труб для 2 пневморозеток 24 труб по 1 м Ø 50-мм 18 изгибов 45° Ø 50-мм 4 отвода 45° Ø 50/50-мм 5 скользящих муфт Ø 50-мм 1 смазочное средство 500 мл. 4 монтажных набора	793 311	
Выпускной трубопровод Труба 1 м Ø 100-мм Редуктор Ø 100/70-мм 6 труб по 1 м Ø 70-мм 4 изгиба 45° Ø 70-мм	793 313	